Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://beckman.nt-rt.ru/ || bnh@nt-rt.ru

Угловые роторы для центрифуг

Угловые роторы для центрифуг характеризуются средней длиной седиментационного пути, быстрым осаждением и отличным разрешением. Во время центрифугирования они удерживают пробирки под постоянным углом к оси вращения, который обычно лежит в диапазоне 23°– 38°.

Как правило, угловые роторы используют для центрифугирования при высоких скоростях как маленьких, так и больших объемов с целью осаждения, например, жидких бактериальных и дрожжевых культур, и дальнейшего использования осадка, для удаления примесей и дебриса из суспензий, а также для изопикнического разделения ДНК.

В угловых роторах осадок собирается в нижней боковой (дальней от оси вращения) части пробирки и располагается под углом ко дну. Это обеспечивает быстрый и простой доступ для его сбора.

VF 8.50 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 11,360
- Max RCF - 15,032 x *g*
- *k* Factor - 1731
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 8 x 50 mL
  - 1.15 x 4.5 in.
  - 29 x 117 mm
- Rotor Capacity - 400 mL

VF 24.15 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 9,000
- Max RCF - 11,431 x *g*
- *k* Factor -
  - Inner row: 2,950
  - Outer row: 2,165
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 24 x 15 mL
  - 0.7 x 5.5 in.
  - 17 x 120 mm
- Rotor Capacity - 360mL

VF 6.94 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 10,000
- Max RCF - 11,872 x *g*
- *k* Factor - 2,803
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 6 x 94 mL
  - 1.5 x 4.5 in.
  - 38 x 110 mm
- Rotor Capacity - 564 mL

VF 6.250 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 5,450
- Max RCF - 4,824 x *g*
- *k* Factor - 11,185
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 6 x 250 mL
  - 2.5 x 5.5 in.
  - 61.5 x 120 mm
- Rotor Capacity - 1,500 mL

VF 48.2 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 13,500
- Max RCF - 20,412 x *g*
- *k* Factor -
  - Inner row: 598
  - Outer row: 418
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 48 x 2 mL
  - 0.5 x 1.5 in.
  - 11 x 42 mm
- Rotor Capacity - 96mL

VF 100.2 Fixed Angle Rotor

- Max RPM - 6,500
- Max RCF -
  - Inner row: 7,145 x *g*
  - Outer row: 7,713 x *g*
- *k* Factor -
  - Inner row: 1,426
  - Outer row: 1,309
- Tube Number / Volume / Size / Dimensions:
  - 100 x 2 mL
  - 0.5 x 1.5 in.
  - 11 x 42 mm
- Rotor Capacity - 200mL

Type 90 Ti

- Макс. скорость: 90 000 об/мин
- Макс. ускорение: 694 000 x *g*
- *k*-фактор: 25
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 13,5 мл
  - 16 x 76 мм

- Макс. вместимость: 108 мл

Type 70 Ti

- Макс. скорость: 70 000 об/мин
- Макс. ускорение: 504 000 x *g*
- *k*-фактор: 44
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 39 мл
  - 25 x 89 мм
- Макс. вместимость: 312 мл

Type 70.1 Ti

- Макс. скорость: 70 000 об/мин
- Макс. ускорение: 450 000 x *g*
- *k*-фактор: 36
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 13,5 мл
  - 16 x 76 мм
- Макс. вместимость: 162 мл



Type 50.4 Ti

- Макс. скорость: 50 000 об/мин
- Макс. ускорение:
  - Внутренний ряд: 270 000 x *g*
  - Внешний ряд: 312 000 x *g*
- *k*-фактор:
  - Внутренний ряд: 39
  - Внешний ряд: 33
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 44 x 6,5 мл
  - 13 x 64 мм
- Макс. вместимость: 268 мл

Type 50.2 Ti

- Макс. скорость: 50 000 об/мин
- Макс. ускорение: 302 000 x *g*
- *k*-фактор: 69
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 39 мл
  - 25 x 89 мм
- Макс. вместимость: 468 мл

Type 45 Ti

- Макс. скорость: 45 000 об/мин
- Макс. ускорение: 235 000 x *g*
- *k*-фактор: 133
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 94 мл
  - 38 x 102 мм
- Макс. вместимость: 564 мл

Type 42.2 Ti

- Макс. скорость: 42 000 об/мин
- Макс. ускорение: 223 000 x *g*
- *k*-фактор: 12
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 72 x 230 мкл
  - 7 x 20 мм
- Макс. вместимость: 16,5 мл

Type 25

- Макс. скорость: 25 000 об/мин
- Макс. ускорение:
  - 1 ряд: 70 300 x *g*
  - 2 ряд: 81 400 x *g*
  - 3 ряд: 92 500 x *g*
- *k*-фактор:
  - 1 ряд: 84
  - 2 ряд: 71
  - 3 ряд: 62
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 100 x 1 мл
  - 8 x 51 мм
- Макс. вместимость: 100 мл

Type 19

- Макс. скорость: 19 000 об/мин
- Макс. ускорение: 53 900 x *g*
- *k*-фактор: 951
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 250 мл
  - 60 x 121 мм
- Макс. вместимость: 1 500 мл

Type 100 Ti

- Макс. скорость: 100 000 об/мин
- Макс. ускорение: 802 000 x *g*
- *k*-фактор: 15
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 6,8 мл
  - 13 x 64 мм
- Макс. вместимость: 54 мл

TLA-55

- Макс. скорость: 55 000 об/мин
- Макс. ускорение: 186 000 x *g*
- *k*-фактор: 66
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 1,5 мл
  - 11 x 38 мм
- Макс. вместимость: 18 мл

TLA-120.2

- Макс. скорость: 120 000 об/мин
- Макс. ускорение: 627 000 x *g*
- *k*-фактор: 8
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 10 x 2,0 мл
  - 11 x 34 мм
- Макс. вместимость: 20 мл

TLA-120.1

- Макс. скорость: 120 000 об/мин
- Макс. ускорение: 627 000 x *g*
- *k*-фактор: 8
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 14 x 0,5 мл
  - 8 x 34 мм
- Макс. вместимость: 7 мл

TLA-110

- Макс. скорость: 110 000 об/мин
- Макс. ускорение: 657 000 x *g*
- *k*-фактор: 13
- Количество, объем, размеры пробирок:

  - 8 x 5,1 мл
  - 13 x 51 мм
- Макс. вместимость: 40,8 мл

TLA-100.3

- Макс. скорость: 100 000 об/мин
- Макс. ускорение: 541 000 x *g*
- *k*-фактор: 14
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 3,5 мл
  - 13 x 51 мм
- Макс. вместимость: 21 мл

TLA-100

- Макс. скорость: 100 000 об/мин
- Макс. ускорение: 436 000 x *g*
- *k*-фактор: 7
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 20 x 0,2 мл
  - 7 x 20 мм
- Макс. вместимость: 4 мл

TA-15-1.5

- Макс. скорость: 15 000 об/мин
- Макс. ускорение: 25 160 x *g*
- *k*-фактор: 450
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 30 x 1,5 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 45 мл

TA-14-50

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение: 21 100 x *g*
- *k*-фактор: 1 380
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 50 мл
  - 29 x 104 мм
- Макс. вместимость: 400 мл

TA-10-250

- Макс. скорость: 10 000 об/мин
- Макс. ускорение: 15 300 x *g*
- *k*-фактор: 3 450
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 250 мл
  - 62 x 120 мм
- Макс. вместимость: 1,5 л

MLA-80

- Макс. скорость: 80 000 об/мин
- Макс. ускорение: 444 000 x *g*
- *k*-фактор: 29
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 8 мл
  - 16 x 64 мм
- Макс. вместимость: 64 мл

MLA-55

- Макс. скорость: 55 000 об/мин
- Макс. ускорение: 287 000 x *g*
- *k*-фактор: 53
- Количество, объем, размеры пробирок:

- 8 x 13,5 мл
- 16 x 76 мм

- Макс. вместимость: 108 мл

MLA-50

- Макс. скорость: 50 000 об/мин
- Макс. ускорение: 233 000 x *g*
- *k*-фактор: 92
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 29,9 мл
  - 25 x 77 мм
- Макс. вместимость: 194,4 мл

MLA-150

- Макс. скорость: 150 000 об/мин
- Макс. ускорение: 1 003 000 x *g*
- *k*-фактор: 10,4*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 2,0 мл
  - 11 x 32 мм
- Макс. вместимость: 16 мл

*В расчетах использовали размеры ячейки. При центрифугировании 1 мл образца в открытой пробирке *k*-фактор равен 4,58.

MLA-130

- Макс. скорость: 130 000 об/мин
- Макс. ускорение: 1 019 000 x *g*
- *k*-фактор: 8,7
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 10 x 2,0 мл
  - 11 x 32 мм
- Макс. вместимость: 20 мл

J-LITE® JLA-9.1000

- Макс. скорость: 9 000 об/мин
- Макс. ускорение: 16 800 x *g*
- *k*-фактор: 2 544
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 4 x 1000 мл
  - 95 x 191 мм
- Макс. вместимость: 4 л
- Вес: 10,8 кг

J-LITE® JLA-8.1000

- Макс. скорость: 8 000 об/мин
- Макс. ускорение: 15 970 x *g*
- *k*-фактор: 2 482
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 1000 мл
  - 95 x 191 мм
- Макс. вместимость: 6 л
- Вес: 16,8 кг

J-LITE® JLA-16.250

- Макс. скорость: 16 000 об/мин
- Макс. ускорение: 38 400 x *g*
- *k*-фактор: 1 090
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 250 мл
  - 62 x 120 мм
- Макс. вместимость: 1,5 л
- Вес: 10,3 кг
- Сертификат биобезопасности

JLA-12.500

- Макс. скорость: 12 000 об/мин
- Макс. ускорение: 26 890 x *g*
- *k*-фактор: 1 277
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 500 мл
  - 69 x 160 мм
- Макс. вместимость: 3 л
- Вес: 12,7 кг

J-LITE® JLA-10.500

- Макс. скорость: 10 000 об/мин
- Макс. ускорение: 18 600 x *g*
- *k*-фактор: 2 850
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 500 мл
  - 69 x 160 мм
- Макс. вместимость: 3 л
- Вес: 8,9 кг

JA-30.50 Ti

- Макс. скорость: 30 000 об/мин
- Макс. ускорение: 108 860 x *g*
- *k*-фактор: 280
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 50 мл
  - 29 x 104 мм
- Макс. вместимость: 400 мл

JA-25.50

- Макс. скорость: 25 000 об/мин
- Макс. ускорение: 75 600 x *g*
- *k*-фактор: 418
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 50 мл
  - 29 x 104 мм
- Макс. вместимость: 400 мл
- Сертификат биобезопасности

JA-25.15

Внешний ряд:

- Макс. скорость: 25 000 об/мин
- Макс. ускорение: 74 200 x *g*
- *k*-фактор: 265
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 15 мл
  - 18 x 100 мм
- Макс. вместимость: 360 мл

Внутренний ряд:

- Макс. скорость: 25 000 об/мин
- Макс. ускорение: 60 200 x *g*
- *k*-фактор: 380
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 15 мл
  - 18 x 100 мм
- Макс. вместимость: 360 мл

Сертификат биобезопасности

JA-21

- Макс. скорость: 21 000 об/мин
- Макс. ускорение: 50 400 x *g*

- *k*-фактор: 470
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 18 x 10 мл
  - 16 x 80 мм
- Макс. вместимость: 180 мл

JA-20.1

Внешний ряд:

- Макс. скорость: 20 000 об/мин
- Макс. ускорение: 51 500 x *g*
- *k*-фактор: 371
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 32 x 15 мл
  - 18 x 99 мм
- Макс. вместимость: 480 мл

Внутренний ряд:

- Макс. скорость: 20 000 об/мин
- Макс. ускорение: 43 900 x *g*
- *k*-фактор: 465
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 32 x 15 мл
  - 18 x 99 мм

- Макс. вместимость: 480 мл

JA-20

- Макс. скорость: 20 000 об/мин
- Макс. ускорение: 48 400 x *g*
- *k*-фактор: 769
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 50 мл
  - 29 x 104 мм
- Макс. вместимость: 400 мл

JA-18.1

Угол 45°:

- Макс. скорость: 18 000 об/мин
- Макс. ускорение: 42 100 x *g*
- *k*-фактор: 156
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 1,8 мл
  - 11 x 39 мм
- Макс. вместимость: 43,2 мл

Угол 25°:

- Макс. скорость: 17 000 об/мин
- Макс. ускорение: 36 300 x *g*
- *k*-фактор: 91
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 1,8 мл
  - 11 x 39 мм
- Макс. вместимость: 43,2 мл

JA-18

- Макс. скорость: 18 000 об/мин
- Макс. ускорение: 47 900 x *g*
- *k*-фактор: 566
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 10 x 100 мл
  - 38 x 102 мм
- Макс. вместимость: 1 л

JA-17

- Макс. скорость: 17 000 об/мин
- Макс. ускорение: 39 800 x *g*

- *k*-фактор: 690
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 14 x 50 мл
  - 29 x 104 мм
- Макс. вместимость: 700 мл

JA-14.50

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение: 35 000 x *g*
- *k*-фактор: 787
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 16 x 50 мл
  - 30 x 115 мм
- Макс. вместимость: 800 мл

JA-14

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение: 30 100 x *g*
- *k*-фактор: 1 764
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 250 мл
  - 62 x 120 мм

- Макс. вместимость: 1,5 л

JA-12

- Макс. скорость: 12 000 об/мин
- Макс. ускорение: 23 200 x *g*
- *k*-фактор: 1 244
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 50 мл
  - 30 x 103 мм
- Макс. вместимость: 600 мл
- Сертификат биобезопасности

JA-10.100

- Макс. скорость: 10 200 об/мин
- Макс. ускорение: 11 420 x *g*
- *k*-фактор: 2 507
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 100 мл
  - 38 x 102 мм
- Макс. вместимость: 600 мл

JA-10

- Макс. скорость: 10 000 об/мин
- Макс. ускорение: 17 700 x *g*
- *k*-фактор: 3 610
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 500 мл
  - 69 x 160 мм
- Макс. вместимость: 3 л

H6002

- Макс. скорость: 12 200 об/мин
- Макс. ускорение: 12 400 x *g*
- *k*-фактор: 1 680
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 84 x 1,8 мл
  - 11 x 39 мм
- Макс. вместимость: 151,2 мл

GA-6

- Макс. скорость: 6 100 об/мин
- Макс. ускорение: 5 710 x *g*
- *k*-фактор: 9 290
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 250 мл
  - 62 x 134 мм
- Макс. вместимость: 1 500 мл

FX6100

- Макс. скорость: 10 200 об/мин
- Макс. ускорение: 11 400 x *g*
- *k*-фактор: 2 500
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 100 мл
  - 38 x 102 мм
- Макс. вместимость: 500 мл

FX301.5

- Макс. скорость: 16 000 об/мин
- Макс. ускорение: 28 672 x *g*
- *k*-фактор: 519
- Количество, объем, размеры пробирок:

  - 30 x 2,2 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 66 мл

FX241.5P

- Макс. скорость: 14 800 об/мин
- Макс. ускорение: 16 163 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 1,5/2,2 мл
  - 11 x 40 мм
- Макс. вместимость: 36/52,8 мл

FX121.5P

- Макс. скорость: 14 800 об/мин
- Макс. ускорение: 15 183 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 1,5/2,2 мл
  - 11 x 40 мм
- Макс. вместимость: 18/26,4 мл

FA4x8.2P

- Макс. скорость: 15 000 об/мин
- Макс. ускорение:
  - Ячейки 1 и 8 при R_{max} (66,0 мм): 16 602 x *g*
  - Ячейки 2 и 7 при R_{max} (63,0 мм): 15 847 x *g*
  - Ячейки 3 и 6 при R_{max} (60,0 мм): 15 093 x *g*
  - Ячейки 4 и 5 при R_{max} (59,0 мм): 14 841 x *g*
- Количество, объем пробирок:
  - 32 x 200 мкл
- Макс. вместимость: 3,2 мл

FA361.5

- Макс. скорость: 15 000 об/мин
- Макс. ускорение: 20 124 x *g*
- *k*-фактор: 673
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 36 x 2,0 мл
  - 10 x 31 мм
- Макс. вместимость: 72 мл

FA241.5P

- Макс. скорость: 15 000 об/мин
- Макс. ускорение: 20 627 x *g*
- *k*-фактор: 561,1
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 2,0 мл
  - 10 x 31 мм
- Макс. вместимость: 48 мл

FA241.5

- Макс. скорость: 15 000 об/мин
- Макс. ускорение: 20 627 x *g*
- *k*-фактор: 561,1
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 2,0 мл
  - 10 x 31 мм
- Макс. вместимость: 48 мл

F3602

- Макс. скорость: 22 000 об/мин
- Макс. ускорение:
  - Внешний ряд:
    47 618 x *g*
  - Внутренний ряд: 41 666 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 36 x 2,0 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 72 мл

F301.5

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение: 21 920 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 30 x 2,2 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 66 мл

F241.5P

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение: 17 500 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:

  - 24 x 2,0 мл
  - 10 x 31 мм
- Макс. вместимость: 48 мл

F241.5

- Макс. скорость: 15 300 об/мин
- Макс. ускорение: 20 940 x *g*
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 2,0 мл
  - 10 x 31 мм
- Макс. вместимость: 48 мл

F2402H

- Макс. скорость: 26 000 об/мин
- Макс. ускорение: 61 970 x *g*
- *k*-фактор: 185
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 24 x 2,0 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 48 мл

F12x8.2

- Макс. скорость: 14 000 об/мин
- Макс. ускорение:
  - Внешний ряд: 20 800 x *g*
  - Внутренний ряд: 19 590 x *g*
- Макс. вместимость: 19,2 мл

F1202

- Макс. скорость: 30 000 об/мин
- Макс. ускорение: 64 400 x *g*
- *k*-фактор: 204
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 12 x 2,0 мл
  - 11 x 45 мм
- Макс. вместимость: 24 мл

F1010

- Макс. скорость: 26 000 об/мин
- Макс. ускорение: 57 440 x *g*

- *k*-фактор: 500
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 10 x 10 мл
  - 16,1 x 81,1 мм
- Макс. вместимость: 100 мл

F0850

- Макс. скорость: 16 500 об/мин
- Макс. ускорение: 29 220 x *g*
- *k*-фактор: 973
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 8 x 50 мл
  - 29 x 107 мм
- Макс. вместимость: 400 мл

F0685

- Макс. скорость: 15 500 об/мин
- Макс. ускорение: 26 320 x *g*
- *k*-фактор: 1 428
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 85 мл
  - 38 x 104 мм

- Макс. вместимость: 510 мл

F0650

- Макс. скорость: 21 000 об/мин
- Макс. ускорение: 41 400 x *g*
- *k*-фактор: 795
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 50 мл
  - 29 x 107 мм
- Макс. вместимость: 300 мл

F0630

- Макс. скорость: 26 200 об/мин
- Макс. ускорение: 59 860 x *g*
- *k*-фактор: 454
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 38,5 мл
  - 23,5 x 92 мм
- Макс. вместимость: 231 мл

F0485

- Макс. скорость: 20 000 об/мин
- Макс. ускорение: 40 700 x *g*
- *k*-фактор: 920
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 4 x 85 мл
  - 38 x 104 мм
- Макс. вместимость: 340 мл

C1015

- Макс. скорость: 10 000 об/мин
- Макс. ускорение: 10 416 x *g*
- *k*-фактор: 2 270
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 10 x 15 мл
  - 17 x 120 мм
- Макс. вместимость: 150 мл

C0650

- Макс. скорость: 10 000 об/мин
- Макс. ускорение: 10 400 x *g*
- *k*-фактор: 2 964
- Количество, объем, размеры пробирок:
  - 6 x 50 мл
  - 28,5 x 107 мм
- Макс. вместимость: 300 мл

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

https://beckman.nt-rt.ru/ || bnh@nt-rt.ru